

# АКТ по выполненным работам за 2014 г. ул.Рославльская, д.7

Дата	Наименование работ	Израсходованный материал/объем выполненных работ
февраль 2014г.	произведено утепление теплопровода.	Энергофлекса: 28х9-30 м.п. 35х9-6 м.п. 64х9-6 м.п. 76х13-38 м.п. 89х9-26 м.п. 110х9-16 м.п.
февраль 2014г.	произведена установка ограждений для удобства выкатывания мусороконтейнеров. Также произведен капитальный ремонт мусороприемника в 1 подъезде на 3 этаже	Труба металлическая диаметром 50мм- 4,4м Анкер 10х8-16 штук Металл толщиной 3мм -0,18 кв.м. Петля дверная-1 штука Краска красная- 0,5 кг Краска коричневая- 0,5 кг
Февраль 2014 г.	Произведена чистка ступеней в 1-м подъезде с 1 по 3 этаж	
февраль 2014г.	произведена установка ограждений 4 прямков.	Труба профильная 20х20- 36 м.п. Петля-8 штук Поликарбонат сотовый - 9,58 м2
март 2014г.	произведена установка водостоков	Труба профильная 20х20- 1 м.п. Арматура -2 м.п. Швелер -11 м.п. Краска -0,9 кг
Март 2014г.	произведен капитальный ремонт мусороприемников во 2 подъезде на 2,3,4 этаже	Металл толщиной 3мм -0,27 кв.м. Петля дверная-3 штуки Краска ПФ красная-коричневая – 0,9 кг
Март 2014г.	восстановлена система дымоудаления в специальном помещении на крыше дома	Электродвигатель АИРМ 132 М6 7.5 кВт 1000 об/мин Магнитный пускатель- 1 штука Брезент огнеупорный-3 м.п.
Март 2014 г.	Заменены тяговые канаты лифта в 1-м подъезде	Договор с ООО «Сервис-Лифт» 27809 рублей 00 копеек
Апрель 2014 г.	Произведена установка бордюров в районе 2-го подъезда со стороны улицы	
Апрель 2014 г.	Восстановлена пожарная сигнализация и система оповещения, пожаротушения и дымоудаления в 3-м подъезде	Договор с ООО «Электа» 99809 рублей 00 копеек
Май 2014г.	на тепловых сетях установлены	3 манометра (10кг/с), 3 термометра, 6-шаровых кранов 15
Май 2014г.	окрашены металлические конструкции на детской площадке, отремонтированы и	Краска ПФ 115, брус

	окрашены лавки возле подъездов.	
август 2014г.	произведены работы по асфальтированию дороги и тротуаров жилого дома по ул.Рославльская, д.7.	щебень известковый: - фракция 5-20мм=9 м <sup>3</sup> . Асфальтобетонная смесь: - вид смеси м/з песчаная тип В марка II-54,5 т. Всего заасфальтировано S=562,45м <sup>2</sup> .
сентябрь 2014 г.	отремонтирована кровля в районе 1-го и 3-го подъездов общей площадью 450 кв.м.	50 рулонов кровельного материала ЛИНОКРОМ ТКП сланец серый.
октябрь 2014г.	произведен ремонт кладки половой плитки в подъездах.	Жидкие гвозди «Титан»- 54 упаковки
декабрь 2014 г.	произведен ремонт штукатурки стены около квартиры №23.	Гипсовая штукатурка ROTBAND 30кг- 5 мешков Краска вододисперсионная Зл- 1 штука Колер для краски (голубой)- 1 штука
2014 г.	Дератизация мусорокамер	Средство от крыс- 4 упаковки/2 раза
2014 г.	Установка лампочек в местах общего пользования, подвале, тех.этаже	Лампочки 60 Вт-229 штук

Директор

ООО «Управляющая компания «Славянская»



А.В. Корнейков